Zəngəzur
Aqro Park MMC

3D Panel hasar,

Prefabrik ev və Toz boya

zengazuragropark.az

Zəngəzur
Aqro Park MMC

HAQQIMIZDA

Zəngəzur Agro MMC 2022-ci ildə yaradılmışdır.

Yeni nəsil metal torların istehsal avadanlıqları vasitəsilə bütün növ dəmir toxunuşlu torların, hasarların istehsalı və quraşdırılması işləri ilə məşğuldur.

Hal-hazırda fəaliyyətimiz üç iş üzrə ixtisaslaşmışdır,

1) Sinklənmiş və polimer örtüklə boyanmış 3D, 2D panel hasarların və rabitça toxunuşlu torların istehsalı və quraşdırılması.

2) Avropa və Türkiyə texnologiyası əsasında Prefabrik evlər və konteynerlərin quraşdırılması.

3) Elektrostatik toz boya işlərinin görülməsi.

Zəngəzur
Aqro Park MMC

METAL TORLAR

zengazuragropark.az

Zəngəzur
Aqro Park MMC

3D/2D panel hasarların xüsusiyyətləri

Elektrostatik toz boyanın əsas üstün cəhətləri

- Yüksək möhkəmlik, zərərsizlik, davamlılılıq
- Keyfiyyət zəmanəti, istənilən rəng seçimi, səmərəlilik
- Korreziyaya uğramır, günəş şüaları altında solmur, istənilən hava şəraitində rəngi, keyfiyyəti dəyişilməz olaraq qalır
- Hamar, davamlı örtük, cızılmır
- İstənilən metal komponentlərin rənglənməsi
- Keramika və divar daşlarının rənglənməsi
- Rənglənmiş bir qat 2-3 adi boya qatını əvəz edir

Türkiyə, Çin və Rusiya istehsalı olan xammal və aksessuarların istifadə edilməsi

- Xammalın keyfiyyət və təhlükəsizlik zəmanəti.
- İstehsal vaxtı keyfiyyətə nəzarəti.
- İsti sinklənmə (100q/m^2) texnologiyası ilə alınmış metallardan istifadə edilməsi prosesinə nəzarət edir.

Geniş çeşidlərin olması və yüksək istehsal gücü

- Panel tipləri: 2D (yastı panellər), 3D (həcmli sərtləşmiş panellər) və rabitsa (əsnək panellər).
- Ölçülər: hündürlük 500mm-3000mm-dək; en 2000mm-2500mm-dək.
- İstifadə edilən məftilin qalınlıqları: 2,5 mm-dən 6 mm-dək.
- Təxunuş ölçüləri: 50mm-dən 320mm-dək (horizontal və vertikal olaraq)
- Rəng çalarları: İstənilən.
- İstehsal gücü: 1 ayda 20000 m^2

Paneldən istifadə zamanı yüksək dözümlülüyə nail olunması

- Möhkəm konstruksiyanı istehsal etmək üçün panellərin qaynaqlanması və bərkidilməsi zamanı tam standartlara riayət edilməsi
- İstehsal vaxtı panellərin digər hissələrlə birləşmələrində aksessuarların düzgün istifadə olunması tam nəzarətdə saxlanılır

Yüksək geometrik dəqiqliyin əldə olunması

- Qaynaq və əymə zamanı xüsusi avadanlıqdan istifadı edilməsi
- Quraşdırılma zamanı tam dəqiqliyi əldə etmək üçün metal yastıqların profillərə bərkidilməsi nəzərdə tutulur

Keyfiyyət və uyğunluq sertifikatları:



Zəngəzur
Aqro Park MMC





Cüt Çubuq
Profil Dirək
60mmx60mmx1.5mm - 50mmx50mmx1.5mm

Tək Çubuq
Profil Dirək
60mmx60mmx1.5mm - 50mmx50mmx1.5mm

Texniki Xüsusiyyətlər

Model	X5	X5 -i
Ara məsafə	53mmx50mm - 53mmx100mm 53mmx150mm - 53mmx200mm	56mmx50mm - 56mmx100mm 56mmx150mm - 56mmx200mm
Məhsul standartı	TS EN 10223-4	
Xammal standartları	TS EN 10244-4	
İstifadə olunan material	İsti daldırma sinklənmiş tel	
Boyanma üslubu	Elektrostatik Polyester Toz Boya	
Torun diametri	3.50mm(±0,05mm) – 5.00mm(±0,05mm)	
Hündürlük	50cm – 70 cm – 100cm – 120cm – 150cm – 200cm	
Forma	Tək çubuq - Cüt çubuq	
Uzunluq	200cm - 250cm	
Profil dirək ölçüsü	50mmx50mmx1.5mm - 60mmx60mmx1.5mm	
Profil dirək növü	Sinklənmiş profil üzərində elektrostatik toz boya	
Bağlantı aksessuarı	360^0 fırlanan UV davamlı polimer qısqac və qapaq, polad vint, metal klip	
Rəng	İstənilən rənglərdə istehsal oluna bilər	

Zəngəzur
Aqro Park MMC





Cüt Çubuq
Profil Dirək
60mmx60mmx1.5mm - 50mmx50mmx1.5mm

Tək Çubuq
Profil Dirək
60mmx60mmx1.5mm - 50mmx50mmx1.5mm

Texniki Xüsusiyyətlər

Model	X6	X6 -i
Ara məsafə	61mmx50mm - 61mmx100mm 61mmx150mm - 61mmx200mm	66mmx50mm - 66mmx100mm 66mmx150mm - 66mmx200mm
Məhsul standartı	TS EN 10223-4	
Xammal standartları	TS EN 10244-4	
İstifadə olunan material	İsti daldırma sinklənmiş tel	
Boyanma üslubu	Elektrostatik Polyester Toz Boya	
Torun diametri	3.50mm(±0,05mm) – 5.00mm(±0,05mm)	
Hündürlük	50cm – 70 cm – 100cm – 120cm – 150cm – 200cm	
Forma	Tək çubuq - Cüt çubuq	
Uzunluq	200cm - 250cm	
Profil dirək ölçüsü	50mmx50mmx1.5mm - 60mmx60mmx1.5mm	
Profil dirək növü	Sinklənmiş profil üzərində elektrostatik toz boya	
Bağlantı aksessuarı	360° fırlanan UV davamlı polimer qısqac və qapaq, polad vint, metal klip	
Rəng	İstənilən rənglərdə istehsal oluna bilər	



Cüt Çubuq
Profil Dirək
60mmx60mmx1.5mm - 50mmx50mmx1.5mm

Tək Çubuq
Profil Dirək
60mmx60mmx1.5mm - 50mmx50mmx1.5mm

AKSESSUARLAR

Qapaq



Sinklənmiş Profil üzərində Elektrostatik Toz Boya

360° Kliplər









Zəngəzur
Aqro Park MMC

2d Panel hasar



- Panel tipləri: 2D (yastı panellər).
- İstifadə edilən məftilin diametri: 3mm-dən 6mm-dək.
- Ölçülər: hündürlük 500mm-3000mm-dək; en 2000mm-2500mm-dək.
- Toxunuş ölçüləri: 50mm-dən 320mm-dək (horizontal və vertikal olaraq).
- Rəng çalarları: İstənilən.
- İstehsal gücü: 1 ayda 20000 m^2





Zəngəzur
Aqro Park MMC

Bərkidici künc və başqaları



Bərkidici sıxac



Bərkidici pərçin



Yol kənarı hasarlar

Zəngəzur
Aqro Park MMC

Qablaşdırma və yükləmə



Quraşdırılma prosesi



Tikinti sektoru



Zəngəzur
Aqro Park MMC

Rabitsa hasar

Texniki Xüsusiyyətlər	
Məhsul standartı	TS EN 10223-6
Xammal standartı	TS EN 10244-2
İstifadə olunan məhsul	Sinklənmiş metal məftil
Örtmə miqdarı	40gr/m^2 - 50gr/m^2
Məftilin diametri	3.00mm (±0.05mm)
Göz aralığı/mm	25X25 ±1, 27X27 ±1, 30X30 ±3, 33X33 ±3, 40X40 ±3, 43X43 ±3, 50X50 ±5, 53X53 ±5, 55X55 ±5, 60X60 ±5, 63X63 ±5, 65X65 ±5, 70X70 ±5, 73X73 ±5, 75X75 ±5, 80X80 ±5
Yüksəklik	1m + 6m
Uzunluq	20m





Zəngəzur
Aqro Park MMC

Nümunələr





Zəngəzur
Aqro Park MMC

Elektrostatik Toz Boya Xidmətləri

- Alüminium profillər
- Cam balkon profilləri
- Kombi radiatorları
- Havalandırma kanalları
- Spiral boru
- Dam örtüyü xamutları
- Avtomobil diskləri
- Xrom Nikel
- Sinkləmə
- Qızılı
- Antik boyama
- İstənilən metlalların toz boya ilə boyanması

Tel: 012 585 19 29
Mob: 050 280 30 82
Ünvan: Sumqayıt şəh., Çerkaski küç., 21
E-mail: zengezur.aqropark@gmail.com
Web: zengazuragropark.az

Zəngəzur
Aqro Park MMC

Toz boya xidməti

Elektrostatik toz boya sobasının parametrləri və gücü

- Toz boya örtüyünü əridir və bərk polimerə çevirir
- Boya örtüyü estetik cəhətdən gözəl olmaqla yanaşı eyni zamanda davamlı və etibarlıdır
- 35-250 mikron qalınlığında sıx bir təbəqə əmələ gətitir
- Polimerləşmə prosesi 180°C-200°C-də 10 dəqiqə davam edir
- Sobanın ölçüsü: uzunluq 10m; hündürlük 2,7m; en 2,7m

Elektrostatik Toz Boya Sobası

Dəmir darvazaların boyanması





Dəmir qapıların boyanması

Perila və məhəccərlərin boyanması

Oturacaqların boyanması

Cam balkon profillərinin boyanması

Dəmir barmaqlıqların boyanması

Zəngəzur
Aqro Park MMC

Prefabrik Ev və Konteynerlər

zengazuragropark.az

Prefabrik ev və konteynerlər

Prefabrik ev deyildikdə çox sadə görüntülü bir mərtəbəli ev tikintisi ağıla gələ bilər. Lakin Zəngəzur Aqro Park MMC -nin müştərilərə təklif etdiyi bir və iki mərtəbəli ev, villa, inzibati bina, ofis və restoran modelləri rahat və faydalı sahələrə üstünlük verən Avropa və Türkiyənin seçilmiş prefabrik ev layihələri əsasında yığılır.

- Prefabrik ev və konteynerlərin quraşdırılması asan olub və estetik görüntüsü ilə bir çox üstünlüklərə malikdir. Prefabrik evlərin tikintisi sektorunda geniş vüsət alması və populyarlaşmağının əsas amilləri:
- Prefabrik evlər dəmir-beton tikililərdən daha ekoloji təmiz olması.
- Quraşdırılması zamanı yalnız quraşdırılan sahənin beton örtüklə bağlanması və mövcud torpaq sahəsinin ladşaft dizaynının korlanmaması.
- Eyni sahəyə malik oln dəmir-beton tikililərdən fərqli olaraq daha qənaətli və tez quraşdırılması.
- Yüngül metal konstruksiyaları və modul divarlar ilə montaj sistemi sayəsində quraşdırılan prefabrik evlər zəlzələ və digər təbii fəlakətlər zamanı daha dayanıqlı olması.
- Tikinti üçün çətin landşaftı olan istirahət zonalarında prefabrik koteclərin qısa müddətdə quraşdırılması.
- Prefabrik evlərin və konteynerlərin sökülə bilən və protativ olması.

Konteynerlərdən ev , ofis , yeməkxana, yataqxana, tualet-duş və sosial obyekt binası kimi istifadə etmək olar. Bundan əlavə yüksək komfortululuğu özündə saxlayan və daşınması daha asan olan konteynerlərdən müvəqqəti və daimi düşərgələr , ofislər quraşdırıla bilər.
Prefabrik evlərin və konteynerlərin daşınması (sökülməsi və yığılması) xidmətləri tam dəqiqliklə yerinə yetirilir.

IQR

CERTIFICATE

PREKON MODÜLER SİSTEMLER PREFABRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİRAZLIK MAH. ATATÜRK BLV. NO:44
TEKKEKÖY / SAMSUN / TÜRKİYE

Has been assessed and found to Comply with the Requirements of: Denetlenmiş ve aşağıdaki standardın gerekliliklerine uyguntuğu görülmüştür:

ISO 9001:2015

The Quality Management System is applicable to: Kalite Yönetim Sistemi

MANUFACTURING OF PREFABRICATED BUILDINGS FROM METAL

METALDEN PREFABRİK YAPI İMALATI

Certificate Number: QMS-0109615 | Initial Certification Date: 13.02.2023
Belge Numarası: QMS-0109615 | İlk Belgelendirme Tarihi: 13.02.2023

Certification Period: 3 Years | Certificate Validity Date: 12.02.2024
Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl | Belge Geçerlilik Tarihi: 12.02.2024

IQR Certificate Owner

IAS ACCREDITED Management System Certification Body MSCB-135

IQR ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

T.C.
TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU

MARKA TESCİL BELGESİ

Marka No : 2021 07113 - Ticaret - Hizmet

prekon

Marka Sahibi: PREKON MODÜLER SİSTEMLER PREFABRİK İNŞAAT SANAYİNİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TÜRKİZİ CUMHURİYETİ
KİRAZLIK MAH. ATATÜRK BLV. NO:40 Tekkeköy Samsun

Emtiaa : 06 , 35
Ilişkitedir.

Şbu Marka 15/01/2021 tarihinden itibaren ON YIL süreyle 08/02/2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Prof. Dr. Halûp ASKN
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı

TURK PATENT



Salon • 16.5 m²
Yataq Otağı • 11.5 m²
Mətbəx • 6.5 m²
Hamam • 4.5 m²
Terras • 8 m²
Toplam • 45 m² + 8 m²



Salon+Mətbəx • 16.5 m²
Yataq Otağı • 9 m²
Hamam • 4.5 m²
Hol • 3 m²
Terras • 12 m²
Toplam • 35 m² + 12 m²



Salon+Mətbəx • 18.5 m²
Yataq Otağı • 11.5 m²
Yataq Otağı • 11.5 m²
Hamam • 4.5 m²
Zal • 4.5 m²
Terras • 14 m²
Toplam • 55 m² + 14 m²



Salon • 18.5 m²
Yataq Otağı • 11.5 m²
Yataq Otağı • 11.5 m²
Mətbəx • 9 m²
Hamam • 4.5 m²
Zal • 7 m²
Terras • 9 m²
Toplam • 64 m² + 9 m²



Salon+Mətbəx • 27 m²
Yataq Otağı • 11.5 m²
Yataq Otağı • 9.5 m²
Hamam • 4.5 m²
Zal • 2 m²
Terras • 27 m²
Toplam • 56 m² + 27 m²

Salon • 28 m²
Yataq Otağı • 16.5 m²
Yataq Otağı • 14 m²
Mətbəx • 11.5 m²
Hamam • 4.5 m²
WC • 3 m²
Zal • 10 m²
Giriş Verandası • 3 m²
Terras • 14.5 m²
Toplam • 97 m² + 18 m²



1-ci mərtəbə
Salon • 18.5 m²
Mətbəx • 9 m²
WC • 3 m²
Zal • 4.5 m²
Veranda • 9 m²
Giriş Verandası • 3 m²
Toplam • 46 m² + 12 m²

2-ci mərtəbə
Yataq Otağı • 18.5 m²
Yataq Otağı • 9.5 m²
Banyo • 4.5 m²
Zal • 4.5 m²
Terras • 9 m²
Toplam • 46 m² + 9 m²

1-ci mərtəbə
Salon+Mətbəx • 28 m²
Yataq Otağı • 11.5 m²
WC • 3 m²
Hamam • 4.5 m²
Zal • 4.5 m²
Giriş Verandası • 3 m²
Toplam • 59 m² + 3 m²



2-ci mərtəbə
Yataq Otağı • 14 m²
Yataq Otağı • 14 m²
Hamam • 4.5 m²
Hamam • 4.5 m²
Zal • 7.5 m²
Terras • 14.5 m²
Toplam • 53 m² + 15 m²



Salon+Mətbəx • 27 m²
Yataq Otağı • 11.5 m²
Yataq Otağı • 9.5 m²
Hamam • 4.5 m²
Zal • 2 m²
Terras • 27 m²
Toplam • 56 m² + 27 m²









Zəngəzur
Aqro Park MMC

Tel: 012 585 19 29
Mob: 050 280 30 82
Ünvan: Sumqayıt şəh., Çerkaski küç., 21
E-mail: zengezur.aqropark@gmail.com
Web: zengazuraqropark.az